



الفصل الدراسي
الأول
2024/2025

صيانة
المشغولات
الخشبية

الوحدة الخامسة

الصف
الثامن

المادة
التربوية
المهنية



السؤال الأول : ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة :

- 1- من انواع الابواب من حيث موقعها :
أ-الداخلية والخارجية ب- المنزلقة والمتحركة ج- الخشب والحديد
د- السفلية والعلوية
- 2 - واحدة من التالية ليست من انواع الابواب من حيث المواد الخام المصنوعة منها
أ- الالياف الزجاجية ب- الزجاج ج- البلاستيك د- الحديد
- 3- واحدة من التالية ليست من انواع الابواب من حيث حركتها
أ- المنزلقة ب- المنطوية ج- المروحة د- الثابتة
- 4- تتكون يد الباب الخارجية :
أ- من جزء واحد من جهة الباب ب- من جزأين لجهتي الباب ج- 3 أجزاء د- جميع ما ذكر
- 5- تتكون الاقفال في الغالب من
أ- يد الباب الخارجية ب- يد الباب الخارجية
والجزء الميكانيكي الرئيسي ج- يد الباب الخارجية و
والقفل الاسطواني د- الجزء الميكانيكي الرئيسي والكالون
والزرفيل
- 6- تتميز شبابيك الالمنيوم بحاجتها العالية للصيانة
أ- العبارة صحيحة ب- العبارة خاطئة
- 7- تحتاج شبابيك الالمنيوم الى تزييت كل اسبوع
أ- العبارة صحيحة ب- العبارة خاطئة
- 8- يسمى القفل الاسطواني أحيانا
أ- الزرفيل ب- الكالون ج- السلندر د- أ+ب
- 8- يسمى الميكانيكي الرئيسي أحيانا
أ- الزرفيل ب- الكالون ج- السلندر د- أ+ب
- 9- سبب احتكاك الباب بالأرض هو نقص الرطوبة
أ- العبارة صحيحة ب- العبارة خاطئة





الفصل الدراسي
الأول
2024/2025

صيانة
المشغولات
الخشبية

الوحدة الخامسة

الصف
الثامن

المادة
التربوية
المهنية



11- يمكن المحافظة على شبابيك الألمنيوم من الطلاء والاسمنت

أ- تزييتها الدوري
ب- باستخدام شريط واق
ج- ازالة الاوساخ العالقة
د- جميع ما ذكر
على المفصلات

12- تعد الأبواب ----- من أكثر الأبواب استخداما يعود ذلك لإمكانية التحكم في زخرفتها وأشكالها:

أ - الحديد
ب- الألمنيوم
ج- الخشب
د- الزجاج

املاً الفراغ في الجدول التالي بالعبارة المناسبة:

السؤال الثاني

طريقة الصيانة	المشكلة
	صعوبة فتح الباب وإغلاقه
يعود إلى وجود تآكل في المفصلات وتوضع نقاط من مادة الكاز أو الزيت, ثم يحرك الباب باتجاه الفتح والإغلاق مرات عدة.	
	احتكاك الباب بالأرض
يجب فك المفصلة المكسورة , وتركيب مفصلة جديدة بالقياس نفسه.	
	كسر الباب أو الحلق مكان المفصلة.





الفصل الدراسي
الأول
2024/2025

صيانة
المشغولات
الخشبية

الوحدة الخامسة

الصف
الثامن

المادة
التربوية
المهنية



السؤال الأول : ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة :

- 1- من انواع الابواب من حيث موقعها :
أ-الداخلية والخارجية ب- المنزلقة والمتحركة ج- الخشب والحديد د- السفلية والعلوية
- 2 - واحدة من التالية ليست من انواع الابواب من حيث المواد الخام المصنوعة منها
أ- الالياف الزجاجية ب- الزجاج ج- البلاستيك د- الحديد
- 3- واحدة من التالية ليست من انواع الابواب من حيث حركتها
أ- المنزلقة ب- المنطوية ج- المروحة د- الثابتة
- 4- تتكون يد الباب الخارجية :
أ- من جزء واحد من جهة الباب ب- من جزأين لجهتي الباب ج- 3 أجزاء د- جميع ما ذكر
- 5- تتكون الاقفال في الغالب من
أ- يد الباب الخارجية والجزء الميكانيكي الرئيسي والقفل الاسطواني ب- يد الباب الخارجية والجزء الميكانيكي الرئيسي والقفل الاسطواني ج- يد الباب الخارجية و السلندر والقفل الاسطواني د- يد الباب الخارجية والجزء الميكانيكي الرئيسي والقفل الاسطواني
- 6- تتميز شبابيك الالمنيوم بحاجتها العالية للصيانة
أ- العبارة صحيحة ب- العبارة خاطئة
- 7- تحتاج شبابيك الالمنيوم الى تزييت كل اسبوع
أ- العبارة صحيحة ب- العبارة خاطئة
- 8- يسمى القفل الاسطواني أحيانا
أ- الزرغيل ب- الكالون ج- السلندر د- أ+ب
- 8- يسمى الميكانيكي الرئيسي أحيانا
أ- الزرغيل ب- الكالون ج- السلندر د- أ+ب
- 9- سبب احتكاك الباب بالأرض هو نقص الرطوبة
أ- العبارة صحيحة ب- العبارة خاطئة





الفصل الدراسي
الأول
2024/2025

صيانة
المشغولات
الخشبية

الوحدة الخامسة

الصف
الثامن

المادة
التربوية
المهنية



11- يمكن المحافظة على شبابيك الألمنيوم من الطلاء والاسمنت

أ- تزييتها الدوري
ب- باستخدام شريط واق
ج- ازالة الاوساخ العالقة
د- جميع ما ذكر
على المفصلات

12- تعد الأبواب ----- من أكثر الأبواب استخداما يعود ذلك لإمكانية التحكم في زخرفتها وأشكالها:

أ - الحديد
ب- الألمنيوم
ج- الخشب
د- الزجاج

املاً الفراغ في الجدول التالي بالعبارة المناسبة:

السؤال الثاني

المشكلة	طريقة الصيانة
صعوبة فتح الباب وإغلاقه	فحص الباب جيدا التأكد من سلامة المفصلات وتثبيتها
صدور أصوات من مفصلات الباب	يعود إلى وجود تآكل في المفصلات وتوضع نقاط من مادة الكاز أو الزيت, ثم يحرك الباب باتجاه الفتح والإغلاق مرات عدة.
احتكاك الباب بالأرض	يعود إلى زيادة الرطوبة في الخشب في أبواب الحمامات والمطابخ خاصة في فصل الشتاء . ولعلاج ذلك يفك الباب ويركب بعد جفافه وفي حال استمرت المشكلة يمكن استعمال الفأره اليدوية لإزالة الزوائد
كسر مفصلة الباب	يجب فك المفصلة المكسورة , وتركيب مفصلة جديدة بالقياس نفسه.
كسر الباب أو الحلق مكان المفصلة.	. يعالج بقطعة خشبية جديدة مكان الضرر , ويفضل نقل المفصلة إلى مكان آخر

